



SCHNITT A-A



Beton BK 300, (f_{td} 22,3 kg) PC in 100 ltr. Mischgut
 Verlangte Wurfdruckfestigkeit nach 28 Tagen: 300 kg/cm²
 Dübel und Aussparungen nach Angaben des Architekten.

ZAHNART - PRAJIS 13 BHLSTR

LAODRF

OLTANKWÄNNE

M: 1/10 NUTZL. PLAN NR V-1815/1
 GEZ. LB DAT. 5.11. REV. GROSSE 11/30 LISTE NR

A SABATHY ING SIA, 8400 WINTERTHUR, TECHNIKUMSTR. 79 TEL. 052 231121

WALTER WEBER AG INGENIEURBÜRO 8488 TURBENTHAL

TEL. (052) 45 18 94


PROJ	GEZ	VIS	DATUM
Th	Th		20.08.81


Gemeinde: Aadorf
Kanton: Thurgau

KANALISATIONSANSCHLUSS

Assek. Nr.: 581, 729
Adresse: Bohlstrosse

PLAN NR.	GR.	42/30
601.184	MST.	1:500





BOHLSTRASSE

A

PARK PLATZ

DAULINIE

GARAGE

WARTEN

EINGANG GARD

RÖNTGEN

ANMELDUNG

LABOR

BÜRO

SITZPLATZ

BEHANDLUNG 1

BEHANDLUNG 2

PROJEKT FUSSGÄNGERWEG

12.20

4.00

12.20

5.70

11.70 m


11.70 m

11.70 m

N


OBERGESCHOSS

UNTERGESCHOSS




AN DER BOHLSTRASSE
DENT. O.OES. AADORF
M. 1:100



PL. GR. 105x50
R. RHYNER. ARCU. ETH.



SÜDSEITE


3.05






5

OSTSEITE



WESTSEITE




SCHNITT B-B

SCHNITT A-A


STRASS
-0.44

WESTSEITE



NORDSEITE

Handwritten signature or initials



GARAGE
NICHT UN-
TERKELLERT

3.90

SCHUTZRAUM
R.B. +0.13 F.B. +0.15
D. OBERBODEN
W. 0.120m

4.10

MAGAZIN
R.B. -0.05 F.B. -0.03
D. OBERBODEN
W. 0.120m

3.29

HEIZUNG
F.B. -0.03
WIE MAGAZIN

2.60

R.B. -0.06 F.B. -0.03
D. PLATZ

3.28

OELTANK
F.B. +0.06
W. 1.50m

2.00

R.B. -0.00 F.B. +0.03
D. PLATZ

3.74

WANNE
WÄNNENHÖHE 80 CM

2.00

R.B. -0.00 F.B. +0.03

3.77

ZIMMER 1
R.B. -0.10 F.B. -0.03
D. NADELHILZ
W. TAPETEN
D. AGGIBO

1.15

ZIMMER 2
WIE ZIMMER 1

3.64

ZIMMER 1
R.B. -0.10 F.B. -0.03
D. NADELHILZ
W. TAPETEN
D. AGGIBO

1.45

ZIMMER 2
WIE ZIMMER 1

3.64

ZIMMER 1
R.B. -0.10 F.B. -0.03
D. NADELHILZ
W. TAPETEN
D. AGGIBO

1.45

ZIMMER 2
WIE ZIMMER 1

3.31

69

1.45

1.87

1.52

1.87

1.45

2.385

3.39

2.385

69

8.16

8.85

1.75

1.32

1.80

1.825

1.60

1.93

1.60

1.60

1.60

1.60

1.60

1.60

1.60

1.60

1.60

1.60

1.60

1.60

1.60

1.60

1.60

1.60

1.60

1.60

1.60

1.60

1.60

1.60

1.60

1.60

12.16

5.25

4.70

1.93

1.60

1.60

1.60

